

La ditta **ANETRINI SAS** vi offre una soluzione efficace dopo la raccolta per la separazione della frutta in guscio dai sassi e per l'eliminazione della terra. Il prodotto caricato nella vasca viene spinto dall'acqua che grazie alla pompa fa confluire il prodotto nella griglia dove l'acqua viene raccolta nella vasca di recupero e il prodotto va verso l'uscita.

The company **ANETRINI SAS** offers you an effective solution after harvest to separate the nuts from the stones and the elimination of land. The product loaded into the tank is pushed by the water that thanks to the pump system collects the product in the grid where the water is collected in the recovery tank and the product goes to the exit









Zona Ind. Loc. Capannelle – 01030 Carbognano (VT) Part. IVA e Codice Fiscale: 01955020563

Tel.: 0761613882 - Cell. 3939121419-

Fax: 0761613882 E-mail: info@anetrini.it Sito www.anetrini.com

STANDARD

(CAPACITY 'WASH KG./H. 8000) (CAPACITA' LAVAGGIO KG./H. 8000)

- ⇒ Lunghezza /Lenght mm. 3800
- ⇒ Altezza /Height mm. 1500
- ⇒ Larghezza /Width mm. 750
- → Motoriduttore estrazione
 Stones extraction gearmotor kw. 0,75
- \Rightarrow Pompa ricircolo kw. 0,75-450 L/m
- \Rightarrow Recirculation pump kw. 0,75-450 L/m

MAGGIORATA/INCREASED

(CAPACITY 'WASH KG./H. 12.000)

(CAPACITA' LAVAGGIO KG./H. 12.000)

- ⇒ Lunghezza / Lenght mm. 4300
- ⇒ Altezza / Height mm. 1800
- ⇒ Larohezza /Width mm. 900
- → Motoriduttore estrazione Stones extraction gearmotor kw. 0,75
- \Rightarrow Pompa ricircolo kw. 1,1—600 L/m
- \Rightarrow Recirculation pump kw. 1,1—600 L/m









- 1 = PARTICOALRE VASCA STANDARD
- 2= VALVOLA SCARICO ACQUA VASCA
- 3= VALVOLA SCARICO ACQUA VASCA RECUPERO
- 4= BOCCHETTONE FLUSSO ACQUA
- 5= CORVELLO CONVOGLIO NOCCIOLE
- 6= CONVOGLIATORE ACQUA DI LAVAGGIO
- 7= VASCA DI RECUPERO ACQUA
- 8= COCLEA DI RECUPERO SASSI

- 1 = DETAIL TUB STANDARD
- 2 = VALVE DRAIN WATER TANK
- 3 = VALVE DRAIN WATER TANK RECOVERY
- 4 = DRAIN WATER FLOW
- 5 = SIEVE CONVOY HAZELNUT
- 6 = CONVEYOR WASH WATER
- 7 = WATER RECOVERY TANK
- 8 = RECOVERY SCREW STONE

GRUPPO SPAZZOLE PULIZIA NOCCIOLE BRUSH UNIT FOR WASHING COLLECTOR HAZELNUTS



Accessorio progettato per consentire la pulizia del prodotto durante il passaggio lungo il flusso dell'acqua dovuta allo sfregamento fra due corpi spazzole, progettati in modo tale da favorire l'uscita

Accessory designed to allow cleaning of the product during the passage along the flow of water due to the rubbing between two bodies rotating brushes, designed in such a way as to favor the exit.



VASCA IDRAULICA HIDRAULIC WASHING TUB



Questo modello di vasca è dotata di timone , pistone idraulico per il ribaltamento e ruote .Qui i residui e i sassi per via del loro peso specifico si depositano sul fondo. Una volta eseguiti i cicli di lavaggio necessita di essere svuotata quando oiena.

This tub model has tiller, hydraulic piston for tipping and wheels. Here the debris and stones because of their specific gravity sink to the bottom. Once executed the washing cycles needs to be emptied when full.

- ⇒ Lunghezza /length mm. 3300
- ⇒ Altezza / height mm. 1500
- \Rightarrow Larghezza/width mm. 1100
- \Rightarrow Pompa ricircolo/ recirculation pump kw. 1,1—600 L/m

(CAPACITA' LAVAGGIO washing capacity KG./H. 8000/14000)

Zona Ind. Loc. Capannelle 01030 CARBOGNANO (VT) TEL: 01761093189 - TEL E FAX: 0761/613882 http://www.anetrini.com E-mail: info@anetrini.it