



Eficacia y tecnología para sus cultivos



## Abonado



VITI



ARBO



OLI



HORTI

# Abonado

Criba para evitar los aglomerados y cuerpos extraños



Componentes críticos en acero inoxidable para garantizar su durabilidad

Grupo de transmisión lubricada en aceite

Apertura hidráulica independientemente de doble efecto

FRT



**Abonadora suspendida de precisión** de 600 L hasta 1000 L. Apta para la distribución superficial o localizado bajo tierra de abonos granulados, en polvo y pellets.

Chasis robusto y soldaduras robotizadas

Regulación hidráulica de profundidad de trabajo y altura de transporte



Timón articulado (permite giros de hasta 90°)

Freno hidráulico y de estacionamiento

Pie de apoyo delantero regulable en altura

limitador de par en el sistema hidráulico contra sobre-esfuerzos de la cadena de arrastre

DEF



**Remolque aplicador de fertilizante** de 2.5 o 5 m<sup>3</sup>. Apto para la distribución superficial o localizado bajo tierra de abonos granulados y pellets.

Freno hidráulico y de estacionamiento

Chasis robusto y soldaduras robotizadas

Porta-herramientas trasero



Regulación hidráulica de profundidad de trabajo y altura de transporte

Timón articulado (permite giros de hasta 90°)

DE



**Remolque polivalente** para aplicación de abonos sólidos orgánicos (estiércol) o minerales desde 2.5 hasta 13m<sup>3</sup>. Accesorios acoplables tanto para localización como para aplicaciones superficiales.



VITI



ARBO




OLI



HORTI

### Algunos accesorios:



### ERI



El sistema de **Enganche Rápido Integral** permite la rápida conexión y desconexión del remolque al tractor. Ideal para tractores equipados con pala cargadora frontal donde el propio tractor se recarga la tolva, aportando ahorro y agilidad .

FRT DEF DE DEA DES DESX

FRT DEF DE DEA DES DESX

	●								●	●	●	●		
Kit subsolador	●						Disco esparcidor doble		●	●	●	●		
	●								●	●	●	●		
Sistema electrónico de dosificación	●						Disco de ø500 acoplable		●	●	●	●		
		●	●	●	●	●			●	●	●	●	●	
Enganche rápido integral		●	●	●	●	●	Dosificador supletorio de microgránulos		●	●	●	●	●	
		●	●	●					●	●	●	●		
Simple subsolador		●	●	●			Sonar para activación automática		●	●	●	●		
		●	●	●						●	●	●	●	
Doble subsolador		●	●	●			Disco esparcidor			●	●	●	●	
		●	●	●						●	●	●	●	
Subsolador con cinta de descarga		●	●	●			Equipo para abono mineral			●	●	●	●	
		●	●	●	●					●	●			
Cinta de descarga lateral		●	●	●	●		Doble subsolador extensible con cadenas			●	●			
		●	●	●	●				●	●	●	●	●	
Doble cinta lateral		●	●	●	●		Cámara + pantalla color 8"		●	●	●	●	●	

Timón articulado (permite giros de hasta 90°)

Chasis robusto y soldaduras robotizadas



Pie de apoyo delantero regulable en altura

Doble subsolador extensible hidráulico con equipo de cadenas

## DEA



**Remolque zancado** para aplicación de abonos sólidos orgánicos (estiércol) o minerales. Su eje elevado entre ruedas permite trabajar sobre cultivos de hasta 87 cm. de altura.

Compuerta trasera automática regulable en altura con cierre automático al parar la cadena de aportación

Regulador hidráulico de la velocidad de la cadena de arrastre (marcha normal e invertida)



Limitador de par en el sistema hidráulico contra sobre-esfuerzos de la cadena de arrastre

Cadena de arrastre de acero especial antidesgaste

Freno hidráulico y de estacionamiento

Timón articulado (permite giros de hasta 90°)

## DES



**Remolque esparcidor superficial** de abonos sólidos orgánicos (estiércol) o minerales. Cuando equipa disco esparcidor, la máquina es capaz de alcanzar anchos de hasta 15 m.

Doble motor en cadena de arrastre

Regulador hidráulico de la velocidad de la cadena de arrastre (marcha normal e invertida)

Compuerta trasera automática con doble pistón regulable en altura con cierre automático al parar el movimiento de la cadena de aportación

Cadena super reforzada de arrastre de acero especial antidesgaste fuera de la tolva



Disco esparcidor sin eje con buje reforzado de Ø1500mm

Freno hidráulico y de estacionamiento

Timón articulado (permite giros de hasta 90°)

## DESX



**Remolque profesional esparcidor** de abonos sólidos orgánicos (estiércol) o minerales. Equipa cadenas exteriores evitando el contacto con el estiércol.

# ¿POR QUÉ NUESTROS EQUIPOS?



## Gama completa

**Hasta 30 modelos diferentes.** La mayor gama de productos del mercado en equipos de aplicación de abonos solidos orgánicos o inorganicos para viña, frutal y campo abierto. Una configuración a medida de sus necesidades.




## Exclusividad

**Primer y único aplicador de estiércol y abonos** que equipa, de manera opcional, nuestro "Enganche Rapido Integral" para conectar y desconectar en 4 segundos la máquina del tractor desde el puesto de cabina.



## Comodidad

Nuestros equipos incorporan **sistemas de cambio de herramienta ágiles, cómodos y seguros.**



## Simplicidad

Todos los modelos estan diseñados para un **manejo sencillo e intuitivo.**



## Fiabilidad

Todos los modelos equipan **limitador de par hidráulico contra sobre-esfuerzos en la cadena o cinta de arrastre.**



## Todoterreno

**Magnifica labor con cualquier tipo de abono orgánico.**



## Polivalencia

**Hasta 127 accesorios disponibles** para la gama completa de trabajo de abonado.

# ¿POR QUÉ ID-DAVID?



## Empresa

**ID-DAVID**, se dedica al diseño, construcción y evolución de maquinaria agrícola especializada para la mecanización de explotaciones agrícolas fundamentalmente de **Viticultura, Arboricultura, Horticultura y Olivicultura** y faciliten y mejoren su rentabilidad.



## Técnica

Una filosofía innovadora y la fuerte inversión en I+D+i, nos permiten disponer de **tecnología de última generación para el diseño, análisis de materiales y prototipado 3D**.

Un equipo de ingenieros multidisciplinar vela por dotar a los equipos de la mejor tecnología y calidad.



## Fabricación

**Utilizamos lo último** en Máquina-herramienta CNC para en Corte por Laser, Plegado, Mecanizado y Soldadura robotizada. Pintura electrostática con mezclado automático y controles de calidad exhaustivos en todas las fases de producción.



## Postventa

Nuestra **amplia red de distribución** nacional e internacional recibe periódicamente la Formación Técnica adecuada para garantizar al cliente final una **atención rápida y de calidad**.



## Experiencia

**Más de 50 años en el sector** y trabajar en más de 50 países otorgan gran fiabilidad a nuestros productos.



## Certificados

**ISO 9001 y ISO 14001**. Un compromiso con la Calidad y el Medio Ambiente que ha supuesto una auténtica revolución a todos los niveles de la empresa en cuanto a la Organización, Calidad, Respeto al Medio Ambiente, y la plena satisfacción de los clientes.



## Rentabilidad

Los equipos son diseñados para tener una vida útil extremadamente larga, de bajo mantenimiento, que generen un retorno de inversión a corto plazo y puedan ser actualizados permanentemente.



## Colaboraciones

Compartir Know-How con **Universidades, Centros Tecnológicos, Asociaciones y Empresas del Sector** enriquece nuestros conocimientos y favorece el desarrollo.



## **ID** Industrias David

C/ Médico Miguel Lucas s/n.  
CP: 30510 Yecla, Murcia. Spain.  
Tel: + 34 968 718 119  
info@industriasdavid.com



[id-david.com](http://id-david.com)

