

# ECOTRIM

ES

*Desbrozadora de flecos interfilas*



SERIE

# ECOTRIM



**Desbrozadora de flecos interfilas.** Ideal para el corte de malas hierbas de viñedos y frutales.

## ID BASIC 2.0



Joystick multifunción

Filtro en presión y enfriador de aceite.

Cabezal de limpieza de 550mm de eje con ajuste de sensibilidad e incidencia a la planta.

Carenado protector regulable en altura y ángulo de ataque.

Ruedas de regulación electrohidráulica de altura independientes.



Fácil y rápida instalación a cualquier tractor.

Palpador mecánico regulable en sensibilidad.

Cambio rápido del hilo sin necesidad de herramientas.



MODELO IMAGEN:  
ETRIM-M-7-P



### Polivalencia

- Gama completa. Una configuración a medida de sus necesidades.



### Exclusividad

- Fácil y rápida sustitución de flecos sin necesidad de herramientas.



### Eficiencia

- Velocidades de trabajo hasta 10km/h.
- Diseño basado en la alargascencia y la posibilidad de actualización permanente.



### Fiabilidad

- Chasis robusto y soldaduras robotizadas.
- Componentes y materiales de alta calidad y primeras marcas.
- Cabezal construido en Hardox.



### Seguridad

- Todos los modelos están diseñados para un manejo seguro, sencillo e intuitivo.
- Máxima protección en plantas a partir de 2 años.






### Sostenibilidad

- Alternativa ecológica frente al uso de herbicidas
- Usamos pinturas sin plomo ni pigmentos tóxicos.
- Mejora la estructura y la porosidad del suelo.


De serie

- Joystick multifunción ID BASIC 2.0
  - Chasis reversible para uso 3er punto frontal y trasero.
  - Extensión electrohidráulica del chásis.
  - Ruedas de regulación electrohidráulica de altura independientes.
  - Filtro en presión y enfriador de aceite.
- Pie de almacenamiento.
  - Cabezales desbrotadores con sistema de cambio de hilos sin herramientas.
  - Carenado protector regulable en altura y ángulo de ataque.
  - Palpador mecánico regulable en sensibilidad.


|                                                                                    |                                                                                     |                                                                                   |                                                                                                            |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                    |                                                                                     |  | <b>ID-BASIC 2.0</b><br> |
| <b>ECOTRIM</b>                                                                     |                                                                                     | m                                                                                 | REF.                                                                                                       |
|  | <b>DERECHA</b>                                                                      | $\geq 2,00$                                                                       | ETRIM-S-7-D                                                                                                |
|                                                                                    |    | $\geq 2,60$                                                                       | ETRIM-M-7-D                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                     | $\geq 3,15$                                                                       | ETRIM-L-7-D                                                                                                |
|                                                                                    | <b>PAREJA</b>                                                                       | 2,00-2,65                                                                         | ETRIM-S-7-P                                                                                                |
|                                                                                    |  | 2,60-3,25                                                                         | ETRIM-M-7-P                                                                                                |
|                                                                                    |                                                                                     | 3,15-4,15                                                                         | ETRIM-L-7-P                                                                                                |



Adaptación a tractor






REF  
**ESTÁNDAR**



REF  
**LDT-2\***




\* Disponibilidad en función del montaje al tractor.

Barras de enganche

|                                                           |         |                                                                                   |                                                                                    |                                                                                     |
|-----------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>S</b> De serie<br>• Opcional<br>(Sustituye a estándar) |         |  |  |  |
|                                                           |         | REF.<br>BE-2271                                                                   | ESTÁNDAR                                                                           | REF.<br>BE-2887                                                                     |
| <b>ECOTRIM</b>                                            | ETRIM-S | •                                                                                 | S                                                                                  | •                                                                                   |
|                                                           | ETRIM-M | •                                                                                 | S                                                                                  | •                                                                                   |
|                                                           | ETRIM-L | •                                                                                 | S                                                                                  | •                                                                                   |

Detalles técnicos

|                |           | Y         |  |  | L    | W    | H    |
|----------------|-----------|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| <b>ECOTRIM</b> |           | m         | kg                                                                                | HP                                                                                 | m    | m    | m    |
| <b>DERECHA</b> | ETRIM-S-D | ≥ 2,10    | 360                                                                               | 35                                                                                 | 1,30 | 1,30 | 1,50 |
|                | ETRIM-M-D | ≥ 2,70    | 370                                                                               | 35                                                                                 | 1,30 | 1,90 | 1,50 |
|                | ETRIM-L-D | ≥ 3,25    | 410                                                                               | 35                                                                                 | 1,30 | 2,45 | 1,50 |
| <b>PAREJA</b>  | ETRIM-S-P | 2,10-2,75 | 440                                                                               | 35                                                                                 | 1,30 | 1,40 | 1,50 |
|                | ETRIM-M-P | 2,70-3,35 | 450                                                                               | 35                                                                                 | 1,30 | 2,00 | 1,50 |
|                | ETRIM-L-P | 3,25-4,25 | 490                                                                               | 35                                                                                 | 1,30 | 2,55 | 1,50 |




Conexiones y montaje a tractor

|                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |
| ESTÁNDAR                                                                            | REF.<br>CMT-10                                                                      | REF.<br>CMT-5                                                                         |

\* Tripuntal y piezas de acoplamiento a tractor no incluidas.

Chasis


Accesorios y Opciones

|                                                                                  | DESCRIPCIÓN                                                 | OBSERVACIONES               |      | REF.   |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------|------|--------|
|  | Tripuntal con sistema basculante                            | Máquina nueva               |      | TSB-01 |
|                                                                                  | *Sustituye tripuntal estándar<br>(Inclinación: +10° , -10°) | Máquina usada               |      | TSB-02 |
|  | Bobina de hilo desbrozador Ø6mm<br>con refuerzo interior    | para cabezal<br>Desbrotador | 30 m | BHN-04 |
|  | Embalaje máquinas                                           | Básico                      |      | EMB-1  |
|                                                                                  |                                                             | Especial aéreo - marítimo   |      | EMB-3  |



## Productos y servicios ideales que transmiten confianza, calidad, experiencia y excelencia

Maquinaria agrícola muy personalizada, especializada y de diseño excepcional cada vez más digitalizada. Nuestros productos están orientados hacia una agricultura de precisión, ecológica y respetuosa con el Medio Ambiente.



**INDUSTRIAS DAVID S.L.U.**  
C/ Médico Miguel Lucas s/n  
CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain  
Tel.: +34 968 718 119  
[info@id-david.com](mailto:info@id-david.com)

**Síguenos.**  
[instagram.com/iddavid\\_official](https://www.instagram.com/iddavid_official)  
[twitter.com/IDdavidslu](https://twitter.com/IDdavidslu)  
[facebook.com/industriasdavid](https://facebook.com/industriasdavid)  
[linkedin.com/company/id-david](https://linkedin.com/company/id-david)  
[youtube.com/industriasdavid](https://youtube.com/industriasdavid)

[www.id-david.com](http://www.id-david.com)

