



AZUFRADO Y ESPOLVOREADO

















I-DUST

MODELS

Azufradoras espolvoreadoras hidráulicas de alto rendimiento y avanzadas cualidades. Dosificación homogénea y precisa de todo tipo de productos en polvo o microgranulados gracias a su sistema de vaciado volumétrico mediante sinfines hidráulicos proporcionales. La tolva es inoxidable y presurizada.





















- · Posibilidad de uso de cualquier producto en polvo o microgranulado.
- Mezcla de manera homogénea diferentes productos para ser aplicados simultáneamente, evitando cuevas y pulverizando el producto.
- · Adaptable a cualquier diseño de plantación de viñedos y frutales.



Exclusividad

- · Única espolvoreadora del mercado inoxidable, presurizada, volumétrica y con mezclador hidráulico de paletas
- Dosificador electrónico proporcional simple y preciso. Todo el control desde la cabina.
- Todos los elementos del equipo en contacto con el azufre son de acero inoxidable (tolva, sinfines, cabina mezcladora y deflectores).



turbina aportan anchos de trabajo de hasta 25m y misma aplicación de principio a fin.

· La presurización de la tolva y su potente

- Velocidades de trabajo de hasta 15km/h.
- La tolva y su gran compuerta superior están diseñadas para poder cargar 1 saco 'big bag' completo en segundos.
- · La despresurización de la tolva se detecta fácilmente v nos permite saber el momento exacto del vaciado de la tolva.

(i) Fiabilidad

- Fácil de calibrar y extremadamente precisa
- El dosificador electrónico le permite regular de manera exacta y sencilla los kg/ha que se desean aplicar.
- El sistema hidráulico protege el equipo de sobreesfuerzos provocados por el uso incorrecto.
- Experiencia de fabricación desde 1975.

Seguridad

- · El polvo no tiene en ningún momento contacto con la turbina, evitando así el riesgo de incendio y problemas derivados por desequilibrios de la misma.
- · La toma de fuerza con rueda libre otorga una protección total al sistema de generación y propulsión de aire.
- · Una rejilla metálica, instalada sobre la parte superior de la tolva, protege a las personas de los elementos móviles internos y evita la entrada de cuerpos extraños.

Sostenibilidad

- Solución perfecta para la protección de cultivos con productos naturales y ecológicos como el azufre.
- · La baja potencia requerida permite el uso de tractores pequeños y con menor huella de carbono
- · Una solución eficaz que permite una reducción considerable del tiempo de trabajo por hectárea.









Funcionalidades exclusivas ID

CONTROL DE DOSIFICACIÓN ELECTRÓNICO DESDE CABINA

Mediante su potenciómetro se puede regular la cantidad de Kg/Ha, e incluye pantalla cuenta revoluciones para una regulación de extrema precisión.



• MEZCLADOR

Su mezclador hidráulico de paletas ayuda a la eliminación de grumos, evitando cuevas, compactación y permitiendo la aplicación de mezclas de productos como azufre y cobre de manera homogénea y precisa.




Detalles técnicos

			60	L	W	Н
	REF.	kg	HP	m	m	m
ARRASTRADA 730 Lit.	ARH-730-L	510	60	2,65	1,20-1,50	1,40
SUSPENDIDA 730 Lit.	ARH-730-S	560	90	2,65	1,20	1,40











ACCESORIOS Y OPCIONES



Enganche rótula basculante anilla



Enganche en "V" para conexión a 3er punto con transmisión homocinética



Flector especial parrales



Barra de enganche a brazos de tractor



Transmisión homocinética con rueda libre




Difusor especial cítricos y frutales



¿Sabías qué...

I-DUST ha sido galardonada con la prestigiosa Mención Internacional EIMA 20/21.







id-david.com















