

OLIX

Podadora de bajos de olivar en seto.








Podadora de bajos de olivar en seto. Podadora automática por absorción, de alto rendimiento para recortar las faldas de olivares superintensivos, evitar la pérdida de aceituna durante recolección y favorecer la aireación.

+info aquí



















Polivalencia

- El Joystick ID-CONTROL permite controlar cualquier máquina fabricada por ID David equipada con la tecnología ID-PLUS o ID- MICRO.
- Modelos adaptables a cualquier diseño y marco de plantación.



- Componentes y materiales de máxima
 calidad
- Bajo mantenimiento. Ausencia de poleas, correas y engrase en sus partes esenciales.
- Elementos de corte avalados por años de experiencia en el mercado.



Exclusividad

- Es posible trabajar con un único cabezal para plantas jóvenes o con doble cabezal de corte para olivares adultos.
- Elevación mediante tubos lapeados libres de mantenimiento.
- Central hidráulica optimizada PRO de altas prestaciones con tan solo 22 litros de capacidad.



Seguridad

- Válvula de seguridad integrada en central hidráulica.
- Sistema palpador de seguridad en el cabezal de corte.
- Gomas de protección en cabezal para evitar daños en troncos por rozamiento



Eficiencia

- Sistemas electrohidráulicos optimizados para un consumo de potencia extremadamente bajo.
- La velocidad de trabajo suele ser de 3 a 6 km/h.



Sostenibilidad

- Favorece la aireación en los cultivos, mejorando la sanidad de la planta y reduciendo tratamientos fitosanitarios
- La baja potencia requerida permite el uso de tractores pequeños y con menor huella de carbono.
- Alargascencia. Equipos diseñados para poder ser actualizados y tener una larga vida útil.

De serie

- Sistema de seguridad anti-impactos.
- · Inclinacion electrohidráulica.
- Extensión electrohidráulica.
- Elevación electrohidráulica.
- · Central hidráulica PRO con enfriador.
- Pie de almacenamiento.
- Placa estándar de acoplamiento a tractor (frontal)
- Discos de corte con sistema de aspiración en acero al boro.
- · Palpador regulable en sensibilidad.

Tipo de control

ID-PLUS

- Incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de software en cualquier momento.
- Máximo 2 funciones electrohidráulicas adicionales.
- Incluye Sistema electro hidráulico modular: permite aumentar el número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

ID-MICRO

- ! NO incluye joystick multifunción ID-CONTROL.
- Solo para clientes que ya poseen joystick multifunción ID-CONTROL
- Incluye Microcontrolador electrónico: permite actualizaciones de software en cualquier momento.
- · Máximo 2 funciones electrohidráulicas adicionales.
- Incluye Sistema electro hidráulico modular: permite aumentar el número de funciones electrohidráulicas en cualquier momento.

	₹ x 	ID-PLUS	ID-MICRO	A
OLIX	m	REF.	REF.	A (mm)
CORTE, ELEVACIÓN, EXTENSIÓN, INCLINACIÓN CABEZAL DE CORTE	≥ 2,5	OLIX-S-1	OLIX-S-2	Ø600










Detalles técnicos

		х	Υ	А		50	L	W	Н
	REF.	m	m	mm	kg	HP	m	m	m
OLIX	OLIX-S	1,25-2,00	0,10-0,80	Ø600	485	50	2,15	1,50	1,60







Adaptación a tractor

Conexiones y montaje a tractor



ESTÁNDAR



LDT-5



Podadora Accesorios y Opciones

0	DESCRIPCIÓN	OBSERVACIONES	REF.
A STATE OF THE STA	Kit acoplamiento a 3 puntos	3P delantero o tractor reversible	T2P-10
	Pieza de acoplamiento frontal a tractor	Solo se suministrará si se ha presentado el formulario 1 o 2 correctamente rellenado	PA-F
	Frebalaia méminas	Básico	EMB-1
	Embalaje máquinas	Especial aéreo - marítimo	EMB-2



INDUSTRIAS DAVID S.L.U.

C/ Médico Miguel Lucas s/n CP: 30510, Yecla, Murcia-Spain Tel.: +34 968 718 119 info@id-david.com

Síguenos.

instagram.com/iddavid_official twitter.com/IDdavidslu facebook.com/industriasdavid linkedin.com/company/id-david youtube.com/industriasdavid

www.id-david.com





















